

MONDO Comfort Plus



MONDO®



Ihr Vorteil

MONDO Comfort Plus

Schranktüren mit Bürstendichtung

Sonderanfertigungen möglich

5 Jahre Garantie







Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Qualität im Detail

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss.

Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322).

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.







QUALITÄT

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren Ihnen dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

WWW.MONDO-MOEBEL.DE



Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.

Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.

Die Schubkastenzargen sind weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für

Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.

Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder

inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden

sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer

sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen

Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.


Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und

Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung,

beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein leicht angefeuchtes Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.



kachhaltig bewirschaftet, leiste der Wald Enomes – für Artern seifalt, Kimaschutz und unserwsitalung, Sein Meisterstück: ir liefert uns den unweltfreundscheten Bau- und Werkstoff, den es gilte.





Modell Ausführungsnummern

Korpus- ausführung	Absetz- ausführung	Schrank innen	PG	AusfNr.:	
Kernbuche Kernbuche Kernbuche Kernbuche	Kernbuche Lack Weiss Lack Sand Lack Taupe		PG 1 PG 1 PG 1 PG 1	9609 (960.09.09) 9659 (960.02.09) 9619 (960.01.09) 9639 (960.23.09)	Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.
Wildeiche Wildeiche Wildeiche Wildeiche	Wildeiche Lack Weiss Lack Sand Lack Taupe	Lack Weiss	PG 2 PG 2 PG 2 PG 2	9606 (960.06.06) 9656 (960.02.06) 9616 (960.01.06) 9636 (960.23.06)	
Lack Weiss Lack Weiss Lack Weiss	Lack Weiss Lack Sand Lack Taupe		PG 2 PG 2 PG 2	9602 (960.02.02) 9612 (960.01.02) 9632 (960.23.02)	
Eiche Bianco Eiche Bianco Eiche Bianco Eiche Bianco	Eiche Bianco Lack Weiss Lack Sand Lack Taupe		PG 2 PG 2 PG 2 PG 2	9604 (960.06.04) 9654 (960.02.04) 9614 (960.01.04) 9634 (960.23.04)	

Beispiele Bettanlagen:



Bettanlage mit Stollenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero, in Stoff Senta Grau



Twin Bettanlage mit Rahmenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen, in Stoff Senta Beige



Bettanlage mit Bogenkopfteil



Farb- und Furnierausführungen für

Korpus, Bett, Paneelaufsatz, Regal, Schreibtisch, Kranzleiste, Passepartout



Korpus innen:

Lack Weiss

Front











Bauchbinde in der Tür, furniert









Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Bogen









in Kunstleder

Weiss Standard
















in Stoff Senta











100









Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.



Griffausführungen Schrank u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

			Kommoden / Konsolen							
Drehtürensc	nranke						Kommoder	1 / Kon:	soien	
						Bohr-				
				Länge	Tiefe	abstand		Griff-		Länge
	Farbe	Nummer	Kürzel	in mm	in mm	in mm		Nr.	Kürzel	in mm
Griffe für Dreh	ntüren Front Schlicht ι	ınd 60er Pr	ofil Auße	ntüren.						
P							R			
confi	chromfarbig	90908	C1	227	30	192	100	90908	C1	227
	(Standard)									
	nickelfarbig	90947	N1	227	30	192		90947	N1	227
Mill I	anthrazitfarbig New	90984	A1	227	30	192	(a)	90984	A1	227
10.							-			
	_	_	_	_	_	_		_	_	_
1111	nickelfarbig	90956	N4	200	30	192		90956	N4	200
	Illickellarbig	90930	144	200	30	132		90930	14-4	200
	-	-	-	-	_	-		-	-	_
IV										
Griffe für Dreh	ntüren Front Bauchbin	de und Fro	nt Schlic	ht.						
4							Po			
1.4	chromfarbig	90928	C10	180	16	128	100	90908	C1	227
	nickelfarbig	90982	N10	180	16	128		90947	N1	227
	anthrazitfarbig 🚾	90973	A10	180	16	128		90984	A1	227
							A			
Cuifflaiatan fii	r Schwebetüren:						Kommoder	11/2:2		
Grimeisten iu	r Schwebeturen:						Kommoder	I / KOII	soien	
	ah ramfarhia	00002	SWL1	2254	20		_	D:- 0	.:ec_ ^	
	chromfarbig	99003				-	i i	Die G	und N4	
	nickelfarbig	97003	SWL2	2254	20	-	sind für Ko			acolon
	anthrazitfarbig	95003	SWL5	2254	20	-	Siliu iui Ko	mögli		ISUICII
	furniert = Standard	96003	SWL6	2254	20	-		mogn	CII.	
種		a 6 97 30								
		in Höhe: 20	7 cm	2030	20	-				



Einzelbetten mit Drehtürenschrank Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. <u>Bettanlagen</u> Betten für die Liegeflächen 90/200 oder 100/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 1 Konsole, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil. 90 45 45 90 45 90 90 Breite = 135.5 cm Breite = 180.1 cm Breite = 180.1 cm Unterschiedliche Konfteile mit einem Stollenfußteil Beschreibung Best.-Nr Breite PG 1 PG 2 Best.-Nr. PG 1 PG 2 Best.-Nr PG₁ PG 2 Bettanlage mit Stollenkopfteil 211 221 231 Kranzleiste 33 mm bündig 90231 90241 90241 Passepartout 33 mm 90235 90245 90245 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 90352 90352 90353 90342 90342 90343 2er Set Power LED / Grund Bettanlage mit Rahmenkopfteil 241 251 261 90231 90241 90241 Kranzleiste 33 mm bündig Passepartout 33 mm 90235 90245 90245 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 90352 90352 90353 2er Set Power LED / Grund 90342 90342 90343 Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffa Bettanlage mit Bogenkopfteil 111 121 131 90241 Kranzleiste 33 mm bündig 90231 90241 90235 90245 90245 Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 90352 90352 90353 2er Set Power LED / Grund 90342 90342 90343 Steckdose links oder rechts bitte angeben! Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero 281 291 **Kunstleder Weiss** Kranzleiste 33 mm bündig 90231 90241 90241 Passepartout 33 mm 90235 90245 90245 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 90352 90352 90353 2er Set Power LED / Grund 90342 90342 90343 Wechsel zum Stoff Senta Grau 80228 o.Ber 80228 o.Ber 80228 o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber Wechsel zum Stoff Senta Beige 80229 80229 o.Ber o.Ber o.Ber 80229 o.Ber o.Ber o.Ber Wechsel zum Kunstleder Elephant 80225 o.Ber o.Ber 80225 o.Ber o.Ber 80225 o.Ber o.Ber Wechsel zum Kunstleder Sand 80227 o.Ber o.Ber 80227 o.Ber o.Ber 80227 o.Ber o.Ber Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen 171 181 191 **Kunstleder Weiss** 90231 90241 90241 Kranzleiste 33 mm bündig Passepartout 33 mm 90235 90245 90245 +6,6 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 90352 90352 90352 2er Set Power LED / Grund 90342 90342 90342 Wechsel zum Stoff Senta Grau 80231 o.Ber o.Ber 80231 o.Ber o.Ber 80231 o.Ber o.Ber Wechsel zum Stoff Senta Beige o.Ber o.Ber 80232 o.Ber o.Ber 80232 o.Ber 80232 o.Ber Wechsel zum Kunstleder Elephant 80156 o.Ber o.Ber o.Ber 80156 o.Ber o.Ber 80156 o.Ber Wechsel zum Kunstleder Sand 80180 o.Ber o.Ber 80180 o.Ber o.Ber 80180 o.Ber o.Ber 80096 80096 80096 Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48.4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüber 80098 80055 80055 80055 Wechsel zu Bettanlage 120-140 cm Fußteilvarianten Wechsel zum Kastenbett Fußteil 80076 80076 80076 (Bettseiten + Fußteil unten offen) Wechsel zum Stollenfußteil hoch 80070 80070 80070 (Bettseiten + Fußteil unten offen) Wechsel zum schwebenden Fußteil 80078 80078 80078 (Bettseiten unten geschlossen) Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch 80079 80079 80079 (Bettseiten unten geschlossen)



Doppelbetten mit Drehtürenschrank Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm oder beim Profilschrank 60,5 cm inkl. Front.

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.







	90	90	
- 1			-

			Bro	ite = 269,2		Pro.	ito = 260.2			to = 200 0	_
			Вге	ite = 269,2	cm	Bre	ite = 269,2	cm	Bre	ite = 300,0	cm
Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil Bes	chreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2
Bett	anlage mit Stollenkopfteil		21			421	1 = 1		321	-	
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
3 6-4 64-4	N. CONTROL OF STREET STREET STREET	2/5,6				90265					
Ser Set Stal	beleuchtung LED / Grund	000.0	90353			•	-	-	00404		
4.0.101	Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-		-	-	90161		
4er Set Sta	obeleuchtung LED / Grund		-	-	-	90354			90354		
Betta	nlage mit Rahmenkopfteil		31			431		1	331		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
3er Set Stal	beleuchtung LED / Grund	,	90353				-	-			
	Kranzleiste 33 mm	300,0		-	-	l <u>.</u>	_	_	90161		
4er Set Sta	beleuchtung LED / Grund		_	_	-	90354			90354		
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl.	bbcledontarig LLB / Grand					30004			50004		
<u> </u>	anlage mit Bogenkopfteil		41			441			341		1
WI THE	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
3er Set Stal	obeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
	obeleuchtung LED / Grund		-	-	-	90354			90354		
beidseitig inkl. Steckdose											
Neu Bettanlage r	mit Polsterkopfteil Linero		81			481			381	-	
	Kunstleder Weiss	000.0	00004								
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
3er Set Sta	beleuchtung LED / Grund		90353			90353					
	Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
4er Set Stal	obeleuchtung LED / Grund		-	-	-	-	-	-	90354		
Was	hsel zum Stoff Senta Grau		00000					- D	00000		
	isel zum Stoff Senta Beige		80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber
	I zum Kunstleder Elephant		80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber
	hsel zum Kunstleder Sand		80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber
wed	nsei zum Kunstieder Sand		80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber
Bettanlage mit Polsterkopfteil	Bogen, Kunstleder Weiss		71			471			371		
Wie Kombination 371 jedoch inc									▶ 571		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
3er Set Stal	beleuchtung LED / Grund		90353			90353					
	Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
4er Set Stal	obeleuchtung LED / Grund		-	-	1-	-	-	-	90354	1.	
U											
	hsel zum Stoff Senta Grau		80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber
	sel zum Stoff Senta Beige		80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber
	I zum Kunstleder Elephant		80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber
Wed	hsel zum Kunstleder Sand		80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber
Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl.	Nachtkonsole m 2 Schüben	New	80097			80097			80097		
Wednest Zur Euwushone (BSH 45,4) iliki.	Nacrikonsole III. 2 Ochaben	Med	00007			00007			00007	-	
Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl.	Nachtkonsole m. 3 Schüben		80598			80598			80598		
Fußteilvarianten	1										
	sel zum Kastenbett Fußteil		80076			80076			80076		
	eiten + Fußteil unten offen)										
	ol zum Stellenfrick-il bei		00070			90070			00070		
	el zum Stollenfußteil hoch eiten + Fußteil unten offen)		80070			80070			80070		
(Bettse	nen + Fusien unten onen)										
Wechsel	zum schwebenden Fußteil		80078			80078			80078		
	seiten unten geschlossen)										
· -											

80079

Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen) 80079

80079





Schrankfront 1


Grundschränke: 3 - 6 - türig inkl. Frontschubkästen (FSK)



64,0

und Spiegel (SP), 45+90 und 50+100 cm Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015). Passepartout 33 mm Kranzleiste 33 mm ie 33 mm seitlich überstehend seitlich korpusbündig Best.-Nr. Je Element 1 Griff Beschreibung **Breite** PG 1 PG 2 Best -Nr. PG₁ PG 2 Best -Nr. PG₁ PG 2 Mit 2 Schubkästen: in cm Grundschrank inkl. 2 Außenseiten 3-türig 45L/45R/45R, 2 FSK 135,5 2030 90235 90231 3-türig 45L/45R/45R, 2 FSK, 1 SP 2033 90235 90231 135,5 3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK 150,5 2150 901505 901502 3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP 150,5 2153 901505 901502 4-türig 45L/90/45R, 2 FSK 180,1 2040 90245 90241 4-türig 45L/90/45R, 2 FSK, 2 SP 180,1 2043 90245 90241 4-türig 50L/100/50R, 2 FSK 200,1 2200 902005 902002 4-türig 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP 2203 902005 902002 200,1 5-türig 45L90/45R/45R, 2x2 FSK 224,6 2050 90255 90251 5-türig 45L90/45R/45R, 2x2 FSK, 3 SP 224,6 2053 90255 90251 5-türig, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK 249.6 2250 902505 902502 5-türig, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK, 3 SP 249,6 2253 902505 902502 6-türig 45L/90/90/45R, 2x2 FSK 269.2 2060 90265 90261 6-türig 45L/90/90/45R, 2x2 FSK, 4 SP 269,2 2063 90265 90261 6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK 299.2 2300 903005 903002 6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP 299,2 2303 903005 903002 Mit 3 Schubkästen: in cm Grundschrank inkl. 2 Außenseiten 135.5 90235 90231 3-türig, 45L/45R/45R, 3 FSK 3135 3-türig, 45L/45R/45R, 3 FSK, 1 SP 135,5 3133 90235 90231 3-türig, 50L/50R/50R, 3 FSK 3150 901505 901502 150.5 3-türig, 50L/50R/50R, 3 FSK, 1 SP 150,5 3153 901505 901502 4-türig, 45L/90/45R, 3 FSK 3180 90245 180.1 90241 4-türig, 45L/90/45R, 3 FSK, 2 SP 180,1 3183 90245 90241 4-türig, 50L/100/50R, 3 FSK 200,1 3200 902005 902002 4-türig, 50L/100/50R, 3 FSK, 2 SP 902005 200,1 3203 902002 5-türig, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK 90255 90251 224.6 3225 5-türig, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK, 3 SP 224,6 3223 90255 90251 5-türig 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK 249,6 3250 902505 902502 5-türig 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK, 3 SP 249,6 902505 902502 3253 90265 6-türig, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK 269,2 3270 90261 6-türig, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK, 4 SP 90265 90261 269,2 3273 6-türig 50L/100/100/50R, 2x3 FSK 3300 903005 903002 299.2 6-türig, 50L/100/100/50R, 2x3 FSK, 4 SP 299,2 3303 903005 903002








mit 50er und 100er Elementen

90621

90721

Technisch nicht möglich!

Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!



93612

93712

43,1


43,1

1-türia links

1-türig rechts




mit 50er und 100er Elementen





Grund- und Anbauregale inkl. Seiten

mit 50er und 100er Elementen



3

5-türig 6-türig 90353

90353



Bauchbinden in Furnier

		Schrankfront 4, mit E Grundschränke: 1 - 6 und Schrank abgescl Je Element 2 Einlegeböden, 1 K Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.			4.0	3,3	64.0 57.5 Kranzleiste 33 mm					
		Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 c	m preisgle	eich (90015)).			ssepartout 3 m seitlich ü			anzleiste 33 tlich korpust	
Je Element 1 Gr	riff	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2
Grundschrä	nke inkl. 2 A	ußenseiten:	in cm									
45		1-türig links (45L)	46,4	95345			900455		=	900452		
45		1-türig rechts (45R)	46,4	95045			900455			900452		
50		1-türig links (50L)	51,4	95350			900505		-	900502		
50		1-türig rechts (50R)	51,4	95050			900505			900502	l i	
90		2-türig (90)	91,0	95090			900905		-	900902		
100		2-türig (100)	101,0	95100			901005			901002		
90 45		3-türig (90/45R)	135,5	95135			901355			901352		
90 50		3-türig (90/50R)	140,5	95140			901405			901402		
100 50		3-türig (100/50R)	150,5	95150			901505			901502		
90 90]	4-türig (90/90)	180,1	95180			901805		_	901802		
100 90		4-türig (100/90)	190,1	95190			901905			901902		
100 100		4-türig (100/100)	200,1	95200			902005			902002		
90 45 9	90	5-türig (90/45R/90)	224,6	95225			902255		_ 1	902252		
90 50	90	5-türig (90/50R/90)	229,6	95230			902305			902302		
100 50	90	5-türig (100/50R/90)	239,6	95240			902405			902402		
100 50	100	5-türig (100/50R/100)	249,6	95250			902505			902502	li li	
90 90	90	6-türig (90/90/90)	269,2	95270			902705		_ 1	902702		
90 100	90	6-türig (90/100/90)	279,2	95280			902805			902802		
100 90	100	6-türig (100/90/100)	289,2	95290			902905			902902		
100 100	100	6-türig (100/100/100)	299,2	95300			903005		-	903002		
	**/	Grundschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	92,5 92,5	95792 95692		-	Tech	nisch nicht nisch nicht ufsatzstrahle	möglich!	90561 90561		
	66 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	Grundschrank Ecke 90°, 2- türig, inkl. Eckeinlegeböden	105,0	95196			Tech	nisch nicht	möglich!	901042		
	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95192			Tech	nisch nicht	möglich!	90821		
	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95198			Tech	nisch nicht	möglich!	90821		
	43,1	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	43,1 43,1	95612 95712			Tech	nisch nicht nisch nicht ufsatzstrahle	möglich!	90621 90721		




Bauchbinden in Furnier

				Net	Bauchbinden in Furnier								
	Schrankfront 4	C'' - F		·		6	1,0	3,3	1	4.0			
	Anbauschränke u. Frontschübe Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 C								57	,5	₩3,3 ₩		
	cm inkl. Front.												
	Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (9	0015).					separtout 33 seitlich übe			nzleiste 33 r ch korpusbü			
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2		
Anbauschränke inkl.		in cm											
45	1-türig links (45L)	44,5	95144	- "		900445			900442				
45	1-türig rechts (45R)	44,5	95244			900445		11 =	900442	- 1			
50	1-türig links (50L)	49,5	95149	_ [900495			900492				
50	1-türig rechts (50R)	49,5	95249	-		900495		N.	900492	-			
90	2-türig (90)	89,1	95089	7		90325			90321	-			
100	2-türig (100)	99,1	95099	- 1	_	900995		_	900992				
% *\$P.													
	Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links	90,6	95793			90365			90361				
	1-türig rechts	90,6	95693			90365	satzstrahler	möglich!	90361	= 1			
						Nom Au	satzstramer	l l					
7,101,7	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl.												
	Eckeinlegeböden	102,0	95197	1		901035			901032	-			
ψ-123,7 ω													
1118	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl.	121,8	95193			90425			90421				
	Innenbeleuchtung												
——————————————————————————————————————	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig,												
	inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	95199	- 1		90425		И	90421	-			
	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden												
<u>s</u>	1-türig links 1-türig rechts	41,2 41,2	95613 95713	- 1			isch nicht m satzstrahler		90611 90711	-			
Spiegel für Bauchbir	nden Tür Spiegel mit Bauchbinde, 45 cm												
<i>h h</i>	Linkstür (45) Rechtstür (45)	43,9 43,9	90617 90717										
11	Spiegel mit Bauchbinde, 50 cm Linkstür (50)	49,2	90687										
<u> </u>	Rechtstür (50)	49,2	90787										
Beleuchtungen für K	ranzleiste oder Passepartout		Anzahl										
	1er Set Power LED / Grund,	Anbau 1-türig	1			90340 90341							
	je 1,3 Watt	2-türig 3-türig	1 2			90341 90342							
		4-türig	2			90342							
. 11		5-türig 6-türig	3 3			90343 90343							
\overline{A}	1or Cat Stabball ED / Commit	Anbau	1			90350							
	1er Set Stabbel.LED / Grund, je 3,5 Watt	1-türig 2-türig	1			90351 90351							
		3-türig 4-türig	2 2			90352 90352							
		5-türig 6-türig	3 3			90353 90353							




Grund- und Anbauregale inkl. Seiten



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.







Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

IIIKI	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2	IIIKI	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2
Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB)			Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB)		
	45er 2er Set, B/H 45/37 cm 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70122 70152			45er 3er Set, B/H 45/54 cm 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70622 70652	
Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 2er Set, B/H 90/37 cm 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70133 70153		Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 3er Set, B/H 90/54 cm 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70633 70653	
	Innenschubkästen können mit e	einem zus	ätzlichei	n Einlegeboden in de	r Höhe variabel eingebaut werden.		
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350		₩ ₩ ₩	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70004	
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335	-		Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130 70131	
	Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043		920	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links	71010 71051 71061 71011 71099 71018		<u></u>	Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm	70040 70050 70061 70041 70100	
	Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71028 71030 71045			Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
	Eckschrankboden 45°	71027					
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128					
Neu Jetzt als 4 x Kanal	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleu Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max 3 Ada	Ü		hell/dunkel dimmbar + hell/dunkel dimmbar	- Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin - Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	90005 90405	

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschübe siehe STS-Seite. FZB= Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift



Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		BestNr.	PG 1-2
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschrank auf Höhe 208 cm,	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette	90010 90020 90030 90015 90040	o.B. o.B.
0 0 0	Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
5,1 8,1	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element	90016	o.B.
	Türstärke schlicht: 2,0 cm Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen,		90210	o.B.
7	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
a	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	90101	
a b	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
Blende	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
	Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	#NV	90090	- 40 %
Sonderanfertigunge	n Konsolen und Kommoden		<u>'</u>	
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)		20003	
	Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20001	



Betten Kombinationen			ıvıatratze	nrahmer Stoller	n Einlegetie n		18 cm Rahmeı	1		Bogen		Pole	ster Bo	gen	Pole	ter Line	ero
Beispiel:				Stolle	•		Kallillei	•		boyen			tleder \	_	21 22 22	leder W	
						(Grau/An	arbe d. Zie thrazit) ric er Griffaus	htet sich	Steckdose beim Einze	e links ode lbett bitte						Neu	
				Luxus = 9 erluxus ide		Superl	uxus = 9 uxus = 97 ifarbig = 7	',8 cm)		uxus = 98 xus = 104			uxus = 9 ixus = 10			xus = 104 rluxus 110	
A						Nicke	elfarbig = mfarbig =	Grau	√ [B *		weiter	e Polster iehe unt	farben en	weitere sie	Polsterfa he unten	rben
	U								The same of the sa	M	7		745	1		745	7
Standard Comforthöhe = BSH 42,0 cm		eilhöhe (KTH)	+	87,1 cm 42,0 cm 11 cm / +		+1	85,0 cm 42,0 cm 7 cm / + 9) cm	91,6 cm 42,0 cm + 23 cm / + 9 cm		+ 2	92,6 cm 42,0 cm 1 cm / + 9			98,1 cm 42,0 cm 5 cm / + 9	cm	
Stollenfußteil	Oter	Liegefläche	Best.Nr.		PG 2	Best.Nr.		PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.		PG 2	Best.Nr.		PG 2
Comforthöhe = 42,2 cm) Luxushöhe H = 48,4 cm) Super Luxushöhe H = 54,8 cm)	EB	90/200 100/200 120/200	801100			801200			801300			801500			801600		
	DB	140/200 160/200 180/200 200/200															
Stollenfußteil hoch Comforthöhe H = 59,6 cm)																	
Luxushöhe H = 72,4 cm) Super Luxushöhe H = 72,4 cm)	EB	90/200 100/200 120/200	802100	-		802200	-		802300			802500	=		802600		
	DB	140/200 160/200 180/200 200/200	802100			802200			802300			802300	_		802000		
Schwebendes Fußteil																	
Comforthöhe H = 42,2 cm) Luxushöhe H = 48,4 cm) Super Luxushöhe H = 54,8 cm)	ЕВ	90/200 100/200 120/200															
	DB	140/200 160/200 180/200 200/200	803100			803200			803300			803500			803600		
Schwebendes Fußteil hoch																	
Comforthöhe H = 59,6 cm) Luxushöhe H = 66,0 cm) Super Luxushöhe H = 66,0 cm)	ЕВ	90/200 100/200 120/200														1	
	DB	140/200 160/200 180/200 200/200	804100			804200			804300			804500	1 -		804600		
Kastenbett Comforthöhe H = 42,2 cm)																	
Luxushöhe H = 48,4 cm) Super Luxushöhe H = 54,8 cm)	EB	90/200 100/200 120/200	805100			805200			805300			805500			805600		
	DB	140/200 160/200 180/200 200/200		-									; —				
Wechsel zur L	uxushöhe	BSH: 48,4 cm	80090			80090			80090			80090			80090		
Wechsel zur Superi	uxushöhe	e BSH: 54,8 cm	80099			80099			80099	* -		80099	4 _		80099	-	
Stollenfußteil als Ko Stollenfußteil hoch a	ls Kopft	eil	80611 80711	o.Ber.	o.Ber.												
Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegel												00155		2	0005-		
Nechsel zum Polster KT, Kunstleder Eleph												80156		Ber.	80225	0.8	
Nechsel zum Polster KT, Kunstleder Sand		Neu									80180		Ber.	80227		Ber.	
Vechsel zum Polster KT, Stoff Senta Grau		Neu									80231 o.Ber.			80228		Ber.	
Nechsel zum Polster KT, Stoff Senta Beige											80232 o.Ber.			80229 o.Ber.			



TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne Besucherritze, Standard: Stollenfußteil hoch)

Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm

Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm


Fußteilhöhe (FTH) Comfort = 59,6 cm / Luxus = 72,4 cm / Superluxus = 72,4 cm

Kopfteil Stollen		Bettseitenhöhe: 42,0 cm			Luxus Bet Bettseitent Kopfteilhöl	nöhe: 48,4		Superluxu Bettseitenh Kopfteilhöh					
	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	
	180/200 200/200	194,0 214,0	211,0 211,0	86081 87081			86082 87082			86083 87083			
Kopfteil Rahmen		Comfort E Bettseitenh Kopfteilhöh	nöhe: 42,0		Luxus Bet Bettseitent Kopfteilhöt	nöhe: 48,4		Superluxu Bettseitenh Kopfteilhöh	nöhe: 54,8				
	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	
Die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach de	180/200 200/200 r Griffausführung	198,0 218,0	217,0 217,0	86085 87085			86086 87086			86087 87087			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Comfort E			Luxus Be		ı		Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm		
Kopfteil Bogen				Bettseitenl Kopfteilhöl	,		Bettseitenh Kopfteilhöh			Bettseitenh Kopfteilhöh			
	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	
	180/200 200/200	198,0 218,0	223,0 223,0	86071 87071			86072 87072			86073 87073			
Betten Zubehör (weiteres Bettenz	ubehör finden Sie	auf den	nächste	en Seiten)								
FTH Comfort = 42,2c	(Bettseiten +		nten offen)				80075			80075			
Für Twin Betten: Bettschubkästen, Höh cm vom Fußteil zurücl gleicher Größe in aller lieferbar.	kspringend, bei	links rechts		81003 81004			82003 82004			82003 82004	-		

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.



Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"



Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten



Betten Sonderanfer	tigungen / Zubehör	L/R	Cor	nfort B	etten	Lu	xus Be	tten	Superluxus Be		Betten
	Beschreibung	Liege- fläche	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2
	Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014			80014			80014		
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040			80010 80030 80040			800103 800303 800403		
Neu	Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033		
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004		-
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.		81000			82000			82000		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchte, inkl. Sensorschalter)		80009	-		80009			80009		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.	90/200 100/200	81299 82299			812993 822993			812993 822993		
	Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Superluxus Höhe.	160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299			852993 862993 872993	3 _1 2 _1 1 _1		852993 862993 872993		
	Bettkasten für Stollenfußteile. Bettseiten und Fußteil geschlossen.		80002			80002			80002		
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		80112 80102			801123 801023			801123 801023	-	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800			80800			80800		



Konsolen, Paneelaufsätze

Ronsolen, i aneciaulsatze							
	Beschreibung	В	Н	T incl. Griff	BestNr.	PG 1	PG 2
	Schwebend für Festmauerwerk			Tiefe:			
Neu	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage)	46,0	25,7	46,0	31001	_	
Med	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage)	60,0	25,7	46,0	21001		
Neu	Stützplatte unter Hängekonsole, Wandmontage entfällt						
	Comfort, für schmale Konsole, BSH 42,0 cm	46,0	16,5	4,2	30098		
	Comfort, für breite Konsole, BSH 42,0 cm	60,0	16,5	4,2	20098		
	Luxus, für schmale Konsole, BSH 48,4 cm	46,0	22,9	4,2	30099		
	Luxus, für breite Konsole, BSH 48,4 cm	60,0	22,9	4,2	20099		
	Superluxus, für schmale Konsole, BSH 54,8 cm	46,0	29,3	4,2	30100		
	Superluxus, für breite Konsole, BSH 54,8 cm	60,0	29,3	4,2	20100		
	Superiuxus, fui breite Korisole, BSF1 34,0 CH	00,0	29,5	4,2	20100		
	Comfort						
No. of contrasts	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	42,2	46,0	32002		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	42,2	46,0	22002		
	Luxus	00,0	,_	10,0			-
Neu	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	32003		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	22003		
		00,0	70,0	70,0	22000	-	
	Luxus						
(Spanish)	Konsole 46er 3 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	33003	=	
	Konsole 60er 3 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	23003	-	
	Super-Luxus						
***************************************	Konsole 46er 3 Schubkästen	46,0	55,0	46,0	330033		
	Konsole 60er 3 Schubkästen	60,0	55,0	46,0	230033	e II	
		,	,				
	Paneelaufsatz furniert ohne Boden						
Neu	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	3,0	30016		
- 1	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	3,0	30026		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20016		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20026		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden Klarglas						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30116		
•	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30126	_	
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20116		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20126		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden satiniert						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30216		
•	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30216		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20216		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20216	=	
	Autoatz fecitio, ou citi	00,0	30,3	19,0	20220	=	
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0			80037		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			80029		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden anthrazitfarbig	15.					
Neu	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30416		
Neu	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30426		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20416	-	
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20426	-	
LED-Beleuchtung bei anthrazitfarbigen							
Glasböden nicht möglich.							

Konsolen Varianten:

schwebend

Comfort 42,2 cm





Luxus 48,6 cm (Auslauf Dez.2024)



Superluxus 55,0 cm





Kommoden

incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	В	Н	T incl. Griff	BestNr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0		46,0 46,0	56016 56026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006		
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	196		
	Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk 42er 56er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090		
///	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		



Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug) Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)			Tiefe oh	ne Griff]		
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden				60,0	42,2		
(gestrichelt), 1 Kleiderstange je Türenelement. Korpus innen Lack Weiß.	Beschreibung	В	Н	BestNr.	BestNr.	PG 1	PG 2
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207		
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107		
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
=	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117		
=	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217		
[-]	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	62128	62127		
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	62228	62227		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007		
100 100	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007		
======================================	1 Schub, 2 Türen						
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm 1 Schub, 2 Türen	89,1	116,0	63208	63207		
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007		
	5 Schubkästen] 31,0	110,0	00000	00007		
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207		
	5 Schubkästen	00,1	110,0	00200	00207		
	o conditionation						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207		
	2 Türen						
	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,5	116,0	61608	-		
	Tür rechts	43,5	116,0	61708	-		
	Anbauelement abgeschrägt	1					
	Tür links	41,6	116,0	61628	-		
L R T 41,7 cm	Tür rechts	41,6	116,0	61728	-		
Washard Oskira a sada sii V. ii	O Factors and Lade						
- 1	Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade			79008			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009		l	



Schreibtischlösungen für jeden Raum, H: 75,2 cm







				Ti€	efe			
Im Lieferumfang enthalten: 6 x				60,0	42,2			
Befestigungswinkel zur Wand/Seitenmontage	Beschreibung	В	Н	BestNr.	BestNr.	PG 1	PG 2	
	Arbeitsplatte abgeschrägt links							
	abgeschrägt links, B 125 cm	125,0	2,6	710125	-			
	abgeschrägt links, B 150 cm	150,0	2,6	710150	-			
	abgeschrägt links, B 175 cm	175,0	2,6	710175	-			
	abgeschrägt links, B 200 cm	200,0	2,6	710200	-			
	Arbeitsplatte gerade							
	gerade, B 125 cm	125,0	2,6	711125	711127			
	gerade, B 150 cm	150,0	2,6	711150	711157			
	gerade, B 175 cm	175,0	2,6	711175	711177			
	gerade, B 200 cm	200,0	2,6	711200	711207			
	Arbeitsplatte abgeschrägt rechts							
	abgeschrägt rechts, B 125 cm	125,0	2,6	712125	_			
	abgeschrägt rechts, B 150 cm	150,0	2,6	712150	_			
	abgeschrägt rechts, B 175 cm	175,0	2,6	712175	_			
	abgeschrägt rechts, B 200 cm	200,0	2,6	712200	_			
			,			-		
	Breitenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20071	-			
	Keine Breitenkürzung abgeschrägten Bereich							
\U //	Tiefenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20077	_			
	rielenkuizung auf ini vyunschinais			20077	-			
	Schreibtisch Stützfuss, nickelf. (1 Stück)		72,6	710025	_			
	d= 6 cm, inkl. Höhenausgleich bis zu 2 cm		,					
\\								
U								
	Schreibtisch Stützcontainer	46,5	72,6	22008	22007			
	Offenes Fach, 2 Schübe, inkl. Teilauszug	40,5	12,0	22008	22007			
	Höhe inkl. Arbeitsplatte: 75,2 cm							
Detail Arbeitsplatte								





Schreibtisch bestehend aus: 712175 Arbeitsplatte abgeschrägt rechts 22008 Stützkontainer 710025 Stützfuss





QUALITÄT

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität. In Material, Verarbeitung, Funktion und Design folgt die gehobene Einrichtungsmarke seit vielen Jahren kontrollierten Qualitätsmaßstäben. Über die Sicherung der strengen Richtlinien wachen erfahrene MONDO Qualitätsbeauftragte. Die geprüfte Qualität jedes einzelnen Möbels ist mit einer 5-Jahres-Garantie verbrieft. Das garantieren wir als Ihr MONDO Fachhändler.

DESIGN

Alle Designs von MONDO sind exklusiv. Sie werden von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. MONDO Möbel zeichnen sich durch eine hohe Wertigkeit, emotionale Wärme, planbare Individualität und perfektionierte Funktionalität im Sinne unserer Kunden aus.

MONDO erhalten Sie nur bei uns und in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern.

WWW.MONDO-MOEBEL.DE







INTERNATIONALE TOP-DESIGNER
Viele kreative Köpfe stehen hinter dem
exklusiven Design von MONDO.
Die Designer von links nach rechts:
Jochen Flacke, K. W. Göcke, Ute Bröker.

